






Лист проверки автомобиля в Бош Авто Сервисе

Бош Авто Сервис	НЗО Сервис
Дата проведения осмотра	21.04.2018
Марка, модель автомобиля	Citroen
VIN автомобиля	VF7LCKFUC74769164
Государственный номер	9703 EM-3
Пробег (показания одометра)	93980

Внешний осмотр			
Параметр		✓/X	Примечание
 Ветровое стекло (повреждения, сколы, царапины, трещины)		✓	
 Щетки стеклоочистителя (износ, повреждения)		✓	
 Внешнее освещение (повреждения, все лампы работают исправно)		✓	
 Звуковой сигнал (проверка работы)		✓	

	Кузов и лакокрасочное покрытие	Царапины ✓	○	МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ
		Вмятины ○	✓	
		Коррозия X	✓	



Салон и багажник			
Параметр		+ / -	Примечание
 Интерьер салона автомобиля (загрязнения, царапины, потертости, прожоги)		✓	
 Ремни безопасности (целостность, перемещение)		✓	
 Центральный замок и стеклоподъемники (работа на всех режимах)		✓	
 Печка, кондиционер, климат-контроль (работа на всех режимах)		✓	
 Багажник автомобиля (загрязнения, износ, царапины)		✓	
 Запасное колесо или докатка (наличие)		✓	



Двигатель и подкапотное пространство

Параметр	+ / -	Примечание
 Работа двигателя (посторонние шумы, дымность, герметичность)	✓	
 Моторное масло (уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)	✓	
 Ремни и вспомогательные механизмы (визуальный осмотр)	✓	
 Аккумулятор (клеммы, крепление, состояние по данным тестера АКБ)	✓	
 Охлаждающая жидкость (уровень)	✓	
 Тормозная жидкость (уровень)	✓	
 Жидкость гидроусилителя (уровень)	✓	
 Система выпуска ОГ (повреждения, коррозия, крепление)	✓	

Компьютерная и моторная диагностика

Параметр	+ / -	Примечание
 Панель приборов (показания контрольных ламп, наличие ошибок на панели приборов)	✓	
 Электронные блоки управления (диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)	✓	P0532 Fault aircon pressure information. Short-circuit to earth or circuit open Прерывистый режим работы P0106 Fault intake manifold pressure sensor signal. coherence Прерывистый режим работы P0341 Fault ignition-integrated phase detection. coherence Прерывистый режим работы P0113 Ошибка сигнала температуры впускного воздуха. Открытая цепь или замыкание на контакте плюс 098A Engine relay unit : Fault Front right side light. 098A Поломка: Передний правый габаритный фонарь.

Ходовая часть и трансмиссия

Параметр	+ / -	Примечание
 Тяги, наконечники, втулки, сайлентблоки, шар.опоры, пыльники (целостность / износ)	✓	
 Амортизаторы (осмотр на герметичность)	✗	ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ АМОТИЗАТОРЫ (ТЕЧЬ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО АМОТИЗАТОРА)
 Тормозные колодки, диски, тормозная система (осмотр состояния без снятия колес)	✗	ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ ТОРОМЗНЫЕ ДИСКИ И КОЛОДКИ
 Стояночный тормоз (проверка работы)	✓	
 Рулевое управление (лёгкость хода, люфт рулевого колеса с работающим двигателем)	✓	



	Трансмиссия (переключение передач и работа сцепления)	✓	
	Герметичность радиатора, рулевого управления, трансмиссии (следы подтекания)	✓	
	Днище кузова, топливопровод, защита картера, защитные кожухи (наличие повреждений)	✓	

	Шины (глубина профиля, износ, повреждения, давление с регулировкой при необходимости)	ЛП	6 мм
		ПП	6 мм
		ЛЗ	6 мм
		ПЗ	6 мм

Этапы проверки:



- автомобиль на уровне пола



- автомобиль на уровне груди



- автомобиль поднят полностью